

## INDEX

- abaissement, 82-83
- acétazolamide, 187, 206
- acétylcholine (myocol), 169
- acide citrique, 56
- adrénaline :
  - anesthésie locale, 18, 62, 65, 68, 75, 239, 244, 249, 283, 303
  - liquide d'irrigation, 66
  - traitement du glaucome, 206
- Agence internationale pour la prévention de la cécité, 5
- agent de santé primaire, 10
- agents osmotiques, 206
- aiguilles, 18
  - technique de suture, 38
- akinésie, 67
- alcool (injection rétro-bulbaire d'), 210, 319
- allongement du plan lamellaire postérieur, 250
- alphachymotrypsine, 158
- améthocaïne, 62
- amikacine, 182
- amphotéricine, 185
- ampicilline, 184
- anatomie, 15
  - des paupières, 234-239
- anesthésie, 60-80
- anesthésie du facial, 68
  - adrénaline et, 68
- anesthésie générale, 60-61, 78
- anesthésie locale, 60-63, 67-80
  - adrénalinée, *voir* adrénaline
  - avantages, 60-61
  - blocs neuroparalytiques, 60-61, 67-70, 123
  - chirurgie de la conjonctive, 282-283
  - chirurgie des paupières, 239
  - collyre anesthésique, 62
  - tremblement du chirurgien, 21
- anesthésie péri-bulbaire, 75
- anesthésie rétro-bulbaire, *voir*
  - injection rétro-bulbaire et bloc rétro-bulbaire
- aniseïconie, 87
- anse de Snellen, 158
  - extraction du cristallin, 117-120, 164-168
- antibiotiques :
  - brûlures, 346-349
  - endophtalmie, 179-184
  - en post-opératoire, 225, 273
  - en pré-opératoire, 63-64, 180
  - injection intra-vitréenne, 181-183
  - injection sous-conjonctivale, 171, 184
  - traitement général, 184, 273, 348
  - traitement local, 171, 344, 348
  - traumatismes oculaires, 329, 338-340, 344
- antifongiques, 330
  - amphotéricine, 185
  - natamycine, 344
- antiseptiques (solutions), 56, 64-65
- aphaquie, 86

- appareillage :  
 entretien, 46  
 grossissement, 19-21  
 haute ou basse technologie, 5-7  
 stérilisation et rangement, 49-59  
 transport, 9  
*voir aussi* instruments
- apprentissage, 11-13
- arcade zygomatique, 350
- ascorbate, 349
- aspiration (mobilisation du cortex par), 120-125
- atrophie optique due à un glaucome, 203
- atropine :  
 effets secondaires, 172  
 injection intramusculaire, 79  
 mydriatique, 65, 172, 185, 224, 340
- autoclave, 49-51
- autogreffe, 291
- Ballen (intervention bilamellaire de), 253-254, 263-266  
 avantages, 266
- bandage (mise en place d'un), 47
- Bard-Parker (bistouri de), 106
- benzodiazépines, 66
- benzylpénicilline, 184
- bétabloquants, 205
- bétadine, *voir* povidone iodée
- bétaméthasone, 172, 185
- bêtathérapie, 288  
 glaucome, 232  
 ptérygion, 288
- bilan pré-opératoire, 63-64
- biométrie, 95-96
- blépharite, 64
- blépharostat, 23, 104  
 types de, 23, 52-55
- blessures, *voir* traumatismes
- bloc opératoire, 42-46
- bloc pupillaire, 186-187
- bloc rétro-bulbaire, 70-75, 320  
 adrénaline et, 68
- blocs anesthésiques, 62, 67-68, 303  
 anesthésie du facial, 68  
 péri-bulbaire, 67-68, 75  
 rétro-bulbaire, 67-68, 70  
 sous-ténonienne, 67-68, 76
- brimonidine, 206
- brûlures, 347-349  
 brûlures chimiques, 347-348  
 brûlures chimiques par acide, 347  
 brûlures chimiques par base, 347  
 brûlures conjonctivales, 348-349  
 brûlures cornéennes, 348-349  
 brûlures palpébrales, 348  
 bupivacaïne (marcaïne), 68
- campagnes chirurgicales mobiles, 9
- cantholyse, 280
- canthotomie, 23-24
- canule à double courant pour  
 irrigation-aspiration, 120-122, 123, 133, 140
- capsule de Tenon, 215-216, 223, 285
- capsulotomie :  
 antérieure, 111, 112-116, 136, 145  
 postérieure, 145, 147, 189-192
- carbénicilline, 184
- cartilage tarse, 237-238, 244
- cataracte :  
 après chirurgie du glaucome, 232  
 chez l'enfant, 141-148  
 cortico-induite, 173  
 facteurs prédisposants, 3  
 traumatique, 341
- cautérisation, 17, 30, 107, 134
- cécité :  
 causes principales, 1-2  
 définition de l'OMS, 1  
 par cataracte, 81  
 par trachome, 245  
 statistiques, 1
- céfazoline, 181, 184
- ceftazidime, 181-182
- céfuroxime, 171, 181, 184
- céphalosporines, 184
- cétavlon, 56, 65
- cétrimide, 56, 65
- chalazion, 244, 278-279

- champ visuel (perte de), due à un glaucome, 203-204
- champs opératoires, 48
- chimiothérapie, 325
- chirurgie (principes de), 15
- chirurgie (techniques de), 16-17
- extraoculaire, 18
  - intraoculaire, 18-19
  - stérile, 21-23
- chirurgie à petite incision, 68, 133-142
- chirurgie de la cataracte, 81-200
- choix de la technique opératoire, 102-104
  - complications post-opératoires, 148, 175-194
  - congénitale/juvénile, 141-148
  - fermeture de la plaie, 33-41, 132-133
  - hémostase, 29-30, 107
  - historique, 82-86
  - implants intraoculaires, 89-96, 103
  - indications opératoires, 6, 96-101
  - instruments, 52-53
  - mydriase, 65-66
  - restauration de la mise au point, 86-96
  - soins post-opératoires, 148, 170-174
  - technique chirurgicale, 104-170
- chirurgie de la conjonctive, 28-29, 282-293
- excision de tumeur, 292
  - excision d'une filaire de Loa-loa, 293
  - lambeau conjonctival, 28-29, 41, 106-107, 283-287, 330, 333
  - ptérygion, 287-292
  - reconstruction, 293
- chirurgie des paupières, 18, 234-281
- ectropion, 241-243
  - entropion de la paupière inférieure, 266-271
  - entropion/trichiasis de la paupière supérieure, 245-266
  - instruments, 54-55
  - tarsorrhaphie, 273-276
  - tumeurs, 243-244, 278-281
- chirurgie du strabisme, 13
- chloramphénicol, 64, 171, 184
- chlorhexidine, 56, 65
- cicatrice conjonctivale, 64
- cils :
- coupe avant chirurgie, 64
  - déviations vers le globe oculaire *voir* trichiasis
  - excision, 248-249
- ciprofloxacine, 184
- ciseaux, 52-55, 219, 296-297
- cloxacilline, 184
- cocaïne, pour anesthésie locale, 62, 65, 306
- colle biologique, pour ulcères cornéens perforants, 299
- complications post-opératoires (listes), 194
- comprimés multivitaminés, 66
- conjonctive, 238-239, 282
- conjonctivite, 63-64, 234
- consanguinité, 3
- contrôle de l'hémorragie, *voir* hémostase
- contusions oculaires, 341-344
- cornée, 282-283
- corps étrangers, 329, 344
- plaies punctiformes, 339
- corps étranger conjonctival, 329, 344
- corps étranger cornéen, 282, 344
- cortex cristallinien, 120-125
- corticoïdes :
- effets secondaires, 173
  - en post-opératoire, 172-173
  - injection sous-conjonctivale, 184-185
  - voir aussi* corticothérapie
- corticothérapie (post-opératoire), 171-173, 225, 229, 340, 343
- complications, 173, 229
  - endophtalmie aiguë, 185
  - post-ptérygion, 288-289
- corticothérapie après traumatisme, 330
- après brûlures, 349
- cortisone, 185

- couteau Graefe, 105-106  
 crochet à implant, 128-129  
 crochet à strabisme, 322  
 crochet coudé arciforme, 117-118, 158-166  
 cryode, 155-157  
   complications, 50, 57  
   extraction du cristallin, 160-161  
   stérilisation, 50, 57  
 cryothérapie (traitement du trichiasis), 247-248  
 cyclopentolate (skiacol), 65, 79, 172, 187, 224  
 cystitome, 112-115, 191  
  
 dacryocystectomie, 303-305  
 dacryocystorhinostomie (DCR), 305-315  
 décollement de rétine :  
   après chirurgie de la cataracte, 188  
   après traumatisme, 344  
   chez l'enfant, 148  
   chirurgie, 13, 188  
 dépo-médrol, 185  
 Descemet (membrane de), 108-109  
 désinfectants chimiques, 56-57, 65  
 désinfection, 49-59  
 dexaméthasone, 172  
 diabète, 63  
 diathermocoagulation, 17, 30, 107, 134  
 diazépam (valium), 66  
 diclofénac, 79  
 dilatation pupillaire, 65-66, 123, 137  
 diplopie, 329  
 diurétiques, dans le traitement du glaucome, 206  
 dorzolamide, 205  
 dysthyroïdie, 325  
  
 ébullition (désinfection par), 51  
 éclairage du bloc opératoire, 19-21  
 ectropion, 64, 241-243  
   chirurgie, 271-273  
   sénile, 242, 273  
 ectropion cicatriciel, 241  
 éducation/formation, 11  
  
 électrolyse (exérèse des cils par), 247  
 endophtalmie, *voir* infections post-opératoires  
 endothélium cornéen, 26-27, 31-32, 92, 95, 117-120  
 enlèvement de l'œil, 318-324  
 énoptalmie, 329, 350  
 entretien du bâtiment, 45  
 entretien, bâtiment et appareillage, 45-46  
 entropion, 64, 240  
   chirurgie de la paupière inférieure, 266-271  
   chirurgie de la paupière supérieure, 245-266  
 entropion cicatriciel, 269, 349  
 énucléation, 318-324, 330, 333  
 épilation, 246  
 épinéphrine, *voir* adrénaline  
 épiphora, 301  
 éponges, 47-48  
 équipes mobiles en milieu rural, 9  
 érosion de la cornée, 345  
   examen, 329  
 évaluation, 9  
 éviscération, 318-324, 333, 340  
 examen après traumatisme, 328-329  
 excision cunéiforme du cartilage tarse, 257-258  
 excision pentagonale de tissu palpébral, 269-271  
 exentération, 324-327  
 exophtalmie, 329  
 extraction extracapsulaire de la cataracte, 84-85, 102, 105-141  
 extraction intracapsulaire de la cataracte, 84-85, 102, 151-170  
  
 fermeture de la plaie, 17-18, 33-41, 132-133, 150, 170  
   après traumatisme, 336-338  
   complications, 39, 175-177  
   *voir aussi* suture (techniques de)  
 fibrose (prévention après chirurgie du glaucome), 229-232  
 filaire de Loa-loa, 293  
 filtration (fistule ou bulle de), 227-232

- fluoro-uracile, 229-232  
flurbiprofène, 79  
formation du personnel, 11-13  
formation universitaire, 12  
formol, 56  
four à chaleur sèche, 51  
fracture avec enfoncement du plancher orbitaire, 350  
fracture par «blow-out», *voir* fracture avec enfoncement du plancher orbitaire  
fractures de l'orbite, 328-329, 350
- gants, 46, 57  
stérilisation, 50  
gentamicine, 171, 184  
injection intra-vitréenne, 181-183  
injection sous-conjonctivale, 184-185  
gestion des stocks, 57  
glandes de Meibomius, 238, 244-245, 253  
glaucome, 201-233  
après chirurgie de la cataracte, 148, 192  
après traumatisme, 341  
avec cataracte, 98, 148-150  
blocage pupillaire, 147, 153, 202  
chirurgie, 207-233  
cortico-induit, 173  
différences ethniques, 205  
facteurs prédisposants, 3  
malin (bloc ciliaire), 186-187, 228  
traitement médical, 205-207  
glaucome congénital, 202, 209  
glycérol, 206  
Goldmann (tonomètre à aplanation de), 203  
goniologie, 209  
greffe cutanée (chirurgie des paupières), 272-273  
greffe de cornée, 294-295  
grossissement, 19-20
- hémorragie :  
expulsive, 124  
rétro-bulbaire, 73  
sous-conjonctivale, 345  
*voir aussi* hyphéma
- hémostase, 16-17, 29-30  
chirurgie de la cataracte, 29-30, 107  
hépatite B, 22, 42  
hernie irienne, 140, 176-177  
hibitane (chlorhexidine), 56  
homatropine, 65  
humeur aqueuse (fuite de l'), 176  
hyaluronidase (hyalase), 68, 71, 75  
hydrocortisone, 172, 185  
hydrodissection, 111, 116, 121, 137  
hypertension, 65  
hypertonie oculaire, 123-125  
hyphéma :  
après traumatisme, 329, 340  
évacuation, 341, 343-344  
post-opératoire, 178-179  
hypopion, 329  
hypotonie, 233  
hypromellose, 112
- implants cosmétiques, 324  
implants intraoculaires, 6, 89-96  
chambre antérieure, 92, 168-170, 196-197  
chambre postérieure, 91, 127-131  
coût, 6, 90  
fixation irienne, 95  
fixation sclérale, 95, 197-200  
implantation secondaire, 194-200  
incisions (principes de base), 26, 105-116, 134-136  
incisions cornéennes, 26, 111-112  
incisions limbiques, 105-111  
incisions sclérales, 26, 105  
Inde, chiffres concernant la cécité, 5  
infections après traumatisme, 340  
infections post-opératoires, 13, 58-59  
caractéristiques, 180  
chirurgie de la cataracte, 179-185  
chirurgie du glaucome, 232-233  
cortico-induites, 173  
endophtalmie, 179, 232, 319-320  
enlèvement de l'œil, 318-321  
incidence, 22

- liquide d'irrigation contaminé, 23, 32, 58-59
- prévention, 21-23, 58-59, 171, 179-180
- traitement, 181-185
- infirmiers spécialisés en ophtalmologie, 12
- inflammation post-opératoire, 41, 172-173
  - différences ethniques, 229
- inhibiteurs de l'anhydrase carbonique, 205
- inhibiteurs des prostaglandines, 66, 79
- injection intra-vitréenne, 181
- injection rétro-bulbaire, 70-75, 319
- injection sous-conjonctivale, 172-173, 184-185
  - antibiotiques, 171, 184
- injection sous-ténonienne, 67, 76-78, 104, 123
- insectes (protection contre les), 45
- instruments, 52-55
  - atteinte mécanique de l'œil, 31-32
  - blépharostat, 23
  - couteau Graefe, 105-106
  - élévateur périostique de Traquair, 306-307, 310-311
  - fraises osseuses, 307, 312
  - jeu de base pour chirurgie extraoculaire, 54-55
  - jeu de base pour chirurgie intraoculaire, 52-53
  - manipulation, 16, 22
  - méthode de non-contact, 22, 58-59
  - pince-plaque à paupières de Cruikshank, 259-260
  - voir aussi* appareillage
- interrogatoire après traumatisme, 328
- iridectomie, 127, 153-155, 186-187, 207, 210-214
  - blocage, 186
  - épargne lésionnelle du cristallin, 32
  - hémostase, 29-30, 155
  - optique, 295-297
  - périphérique, 153-155, 197, 210-214
- iridocyclite post-opératoire, 172, 186
- iridotomie, 155
- iritis, 340
- irrigation, 120-125
- issue de vitré, 33, 125-127, 335
- kératectomie, 299
- kératite striée, 31, 177-178
  - stade ultime (œdème cornéen), 31, 189
- kératopathie bulleuse, 31, 189, 196, 283
- kératopathie, 299
- kétamine, 78-79, 145
- kétorolac, 79
- kystitome, *voir* cystitome
- lacérations conjonctivales, 329, 345
  - examen, 329
- lacérations cornéennes, 329, 331-332
  - examen, 329, 331
  - fermeture de la plaie, 332-333
- lacérations sclérales, 331-332
  - fermeture de la plaie, 332-333
- lagophthalmie, 243
- lames de rasoir, 106
- lampes, 20
- lasers, 5
  - capsulotomie, 103, 190, 196
  - iridectomie, 187
  - traitement du glaucome, 210
- latanoprost, 206
- lensectomie, 145
- lentille de contact pansement, 226
- lentilles de contact, 88-89
- lèpre, 234, 243
  - correction de l'ectropion, 273-275
- lésion cornéenne :
  - chirurgicale, 13, 37-38
  - voir aussi* lacérations cornéennes
- lésion de l'iris durant l'intervention, 32-33
- lésion du cristallin :
  - chirurgicale, 32
  - traumatique, 335

- lignocaïne, 62, 68, 71  
  bloc neuroparalytique, 62  
limbe (anatomie du), 26-28  
linges et champs opératoires, 46-48  
liquide d'irrigation, 112, 343  
  contamination, 23, 32, 59  
loupes opératoires, 19-20  
lunettes d'aphaque, 87-89  
  agrandissement, 87  
  *voir aussi* verres correcteurs  
lunettes-loupe, 19-20  
lysozyme, 64
- mannitol, 206  
marcaïne (bupivacaïne), 68  
massage de l'œil, 227  
mélanome, 318-319  
méthicilline, 184  
méthode endocapsulaire  
  (capsulotomie), 113-120  
microscope opératoire, 20  
mitomycine, 229-231, 288  
mobilisation du patient, 170  
muscle de Müller, 235, 237,  
  262-263  
muscle orbiculaire des paupières,  
  235, 236-237  
musique au bloc opératoire, 21  
mycoses, 330, 344  
mydriatiques, 65-66  
  après chirurgie de la cataracte, 172  
  après chirurgie du glaucome, 213,  
  224  
  glaucome malin, 187  
  injection sous-conjonctivale, 185  
  iritis après traumatisme, 330, 340,  
  349
- natamycine, 344  
néomycine, 171  
nœuds, 34-41  
  enfouir, 35  
  nouer, 39-41  
noyau cristallinien, 117-120,  
  137-142
- obligation de rendre compte, 9
- O'Brien (méthode de), 69  
occlusion thérapeutique des points  
  lacrymaux, 317  
œdème cornéen :  
  kératopathie bulleuse, 189, 283  
  post-opératoire, 31-32  
œdème maculaire cystoïde, 125-126,  
  188  
opacification de la capsule  
  postérieure, 147, 148, 189-192  
ophtalmie sympathique, 333  
Organisation mondiale de la Santé  
  (OMS), 1, 2, 4, 253-254, 265  
oxybuprocaïne, 62
- pansements oculaires, 46-47, 171,  
  347, 349  
paralysie faciale, 64, 234, 243  
  correction de l'ectropion, 64,  
  274-276  
pathologie des paupières, 240-244  
pathologies orbitaires, 324-327  
perles d'Elschnig, 196  
péthidine, 320  
phacoémulsification, 5, 68, 85-86  
phénol (injection rétro-bulbaire de),  
  210, 319  
phényléphrine, 65, 79  
phosphate de sodium, 56  
pilocarpine, 66, 169, 206  
  traitement du glaucome, 66  
pimaricine (natamycine), 344  
pince, 52-55  
  *voir aussi* pince capsulaire  
pince capsulaire, 157-158  
  complications, 167  
  extraction du cristallin, 161-164  
pince capsulaire de  
  Kelman-McPherson, 129-130  
pince de Cruickshank, 259-260  
pince de Desmarres, 54-55  
plaie des nerfs crâniens, 351  
plastie en «Z», 271-272  
points lacrymaux, 301-302  
porte-aiguille, 52, 54  
povidone iodée, 56, 65  
prednisolone, 172

- procédures de salle d'opération, 42-59  
  équipe chirurgicale, 44-45  
  oreiller opératoire, 21-22  
  préparation du patient, 60, 64-67  
  sécurité, 42-45  
  stratégie anti-infectieuse, 42, 58  
prophylaxie antitétanique, 330  
propionobacter, 193  
proptosis, 325  
proxymétacaïne, 62  
pseudotumeur, 324-325  
ptérygion, 282-283, 287-292  
  causes, 3, 287  
ptosis, 243  
punctoplastie lacrymale, 316-317
- raccourcissement du plan lamellaire  
  antérieur, 249  
radiothérapie, 319, 325  
réflexe photomoteur, 99, 180, 329  
résection lamellaire antérieure,  
  254-256  
rétinoblastome, 318-319, 323  
rotation cornéenne, 298-299  
rotation du cartilage tarse, 252-253,  
  259-266  
rubéole, 142  
rupture de la capsule postérieure,  
  125-127
- salle d'opération, 42-46  
Scheie (intervention de), 223-225  
sclérectomie, 209  
sédatifs, 66  
Seidel (signe de), 176  
services à base communautaire,  
  10-11  
SIDA :  
  nettoyage des projections de sang,  
  46  
  risques chirurgicaux, 22  
Snellen (intervention de), 252, 254,  
  257-258  
soie vierge (sutures de), 34  
solution d'Hartmann, 32  
sondage du canal lacrymo-nasal,  
  302-303
- sources d'infection, 59  
sphincter irien, 119  
sphinctérotomie, 119  
staphylome, 319  
stérilisation (technique de), 21-23  
stérilisation des instruments, 49-59  
stratégie anti-infectieuse, 58-59  
streptomycine, 184  
suture (techniques de), 17-18, 33-41  
  chirurgie de la cataracte, 111-112,  
  132-133  
  exérèse des sutures conjonctivales,  
  225  
  exérèse des sutures cornéennes,  
  337-338  
  fermeture de l'incision cornéenne,  
  336-337  
  fil de traction dans le droit  
  supérieur, 24-26, 104,  
  214-215  
  iridectomie, 213  
  matériels, 34-38  
  serrer les nœuds, 39-41  
  sutures ajustables, 227-228  
  sutures pré-placées, 151-152  
  trabéculéctomie, 220-222  
  *voir aussi* fermeture de la plaie  
symlépharon, 293, 349  
synéchies, 33, 295
- taie cornéenne, 64, 234, 283, 294,  
  349  
  astigmatisme, 341  
  iridectomie optique, 295-297  
  *voir aussi* chirurgie des paupières  
tarsorrhaphie, 273-276  
techniciens supérieurs en  
  ophtalmologie, 12  
teicoplanine, 181  
tendon canthal externe, 266  
tension oculaire, 99, 329  
  élevée *voir* glaucome  
  valeurs normales, 203  
test du trou sténopéique, 100  
tétracyclines, 171  
thiotépa, 288  
timolol, 205

- toboggan, 169  
tonomètres, 203  
trabéculéctomie, 29, 208-209,  
214-223, 343  
après extraction du cristallin, 193  
avec extraction du cristallin,  
149-150  
complications, 225-233  
épargne lésionnelle du cristallin,  
32  
Trabut (opération de), 253, 259-262  
trachome, 234, 240, 241, 245-246  
chirurgie du trichiasis, 246-266,  
281  
facteurs prédisposants, 3  
tranquillisants, 66  
transport (questions de), 9  
traumatismes palpébraux, 328,  
345-347  
traumatismes pénétrants, 61,  
331-341  
traumatologie, 328-351  
brûlures, 347-349  
cataracte, 341  
conduite à tenir, 330  
contusions, 341-344  
corps étrangers, 329, 339, 344  
fractures de l'orbite, 328-329, 350  
hémorragie sous-conjonctivale,  
345  
lacérations conjonctivales, 329,  
345  
lacérations cornéennes, 329,  
331-338  
nerfs crâniens, 351  
plaies palpébrales, 328, 345-347  
plaies punctiformes, 339  
traumatismes pénétrants, 61,  
331-341  
travail en équipe, 7, 42, 44-45  
tremblement du chirurgien, 21  
trépan, 208  
trépan cornéo-scléral, 219  
trichiasis, 63, 234, 240-241, 245-246  
cure chirurgicale, 246-266, 281  
exérèse des cils, 246  
tropicamide, 65, 172  
tumeurs :  
conjonctivales, 292  
de l'orbite, 324-327  
malignes, 278, 318-319  
mélanome, 318-319  
palpébrales, 243-244, 278-281  
rétinoblastome, 318-319, 323  
ulcère cornéen, 234, 245, 282-283  
ulcères perforants, occlusion par  
colle biologique, 299  
uvéa (hernie de l'), 333-335  
uvéite, glaucome et, 98  
post-opératoire, 193  
traumatique, 330  
valium (diazépam), 66  
Van Lint (méthode de), 69-70  
vancomycine, 181-182, 184  
verres correcteurs (prescription de),  
174  
*voir aussi* lunettes d'aphaque  
versenate de sodium, 299  
VIH, 42, 46  
et tumeurs conjonctivales, 292  
viscoélastiques (liquides), 112, 117,  
127, 136, 138, 191, 196  
VISION 2020, 5  
vitré, 33  
atteinte mécanique, 33  
injection intra-vitréenne, 181-183  
issue du vitré, 33, 125-127, 335  
vitrectomie, 125-127  
appareillage, 5, 126  
automatisée, 145-146  
vitrectomie à l'éponge, 126-127, 195  
voies lacrymales, 274, 277, 301-317  
Wies (procédure de), 267-269  
zonulysine (alphachymotrypsine),  
158-159