

# Glossaire pour l'enseignant

## **Amblyopie**

Vision réduite à un œil qui paraît normal. Cela est dû à une stimulation insuffisante de l'œil au cours du développement visuel (entre 0 et 7 ans). Ceci est fréquemment appelé œil paresseux.

## **Aphakie**

Absence de cristallin dans la pupille.

## **Astigmatisme**

Une courbure irrégulière de la cornée, résultant de situations dans lesquelles le point sur un spot lumineux ne peut être fait.

## **Tâche aveugle**

Un espace dans le champ visuel apparaissant quand une image devient floue sur l'espace occupé par le disque optique.

## **Tâche de Bitot**

Une substance blanchâtre mousseuse qui apparaît sur la conjonctive. C'est un signe de carence en vitamine A.

## **Cataracte**

Opacité du cristallin.

## **Diplopie**

Vision double.

## **Enucléation**

Extraction de l'œil.

## **Glaucome**

Maladie du nerf optique provoquée par une pression oculaire trop élevée pour que l'œil la supporte.

## **Hypermétropie**

Anomalie de la vision de près.

## **Kératite**

Inflammation de la cornée.

## **LASER**

Acronyme pour Light Amplification by Stimulation Emission of Radiation (Amplification de la lumière par émission stimulée de radiations).

## **Leucome**

Opacité de la cornée.

## **Madarose**

Perte des sourcils et des cils. Il s'agit d'une complication fréquente de la Lèpre.

## **Myosis**

Sténose de la pupille.

## **Mydriase**

Dilatation de la pupille.

## **Myopie**

Anomalie de la vision de loin.

## **Onchocercose (cécité des rivières)**

Infestation du corps humain par un parasite filarien connu sous le nom d'onchocerca volvulus. Ce vers filiforme, microfilarien, est transmis au corps humain par la morsure d'une espèce de mouche, la mouche noire (simulium damnosum). Ces mouches se reproduisent rapidement et abondamment dans les ruisseaux dans beaucoup de pays tropicaux d'Afrique, d'Amérique et au Yémen.

## **Ophtalmie néonatale**

Un œil moite qui apparaît chez un bébé au cours des 28 premiers jours de vie. Cela peut provoquer une cécité à moins de le traiter rapidement.

## **Optométriste**

Personne qualifiée pour réaliser des tests et des examens sur la vision et pour prescrire des lentilles ou des lunettes correctrices à ceux qui en ont besoin.

## **Ophtalmologue**

Médecin spécialisé dans la gestion de toutes les situations touchant aux yeux.

## **Orgelet**

Inflammation des glandes de la paupière.

## **Photophobie**

Aversion pour la lumière.

## **Presbytie**

Lorsqu'une personne est incapable de faire le point sur les objets de près à cause d'une mauvaise capacité à accommoder. Cela se produit avec l'âge.

## **Ptosis**

Affaissement de la paupière supérieure.

## **Strabisme**

Loucher à cause d'un bouleversement de l'équilibre de la coordination des six paires de muscles extra-oculaires.

## **Trachome**

Maladie infectieuse de l'œil provoquée par chlamydia trachomatis. L'infection engendre rougeur, sécrétions et gonflement de la surface intérieure des paupières. Après des infections répétées, l'inflammation provoque la cicatrisation de la surface interne de la paupière. Avec le temps, cela provoque un recourbement des cils vers l'intérieur (trichiasis). Les cils retournés frottent sur la cornée provoquant perte de vision et cécité.

## **Tonomètre**

Instrument de mesure de la pression intraoculaire.

## **Xérophtalmie**

Sécheresse de l'épithélium conjonctif due à une carence en vitamine A. C'est une cause majeure de cécité évitable chez les enfants.